

OFFSHORE KOMPETENCIÁK



TARTALOMJEGYZÉK

Offshore Box AL 640	1 - 4
---------------------	-------

Alap Box DL 540	5 - 8
-----------------	-------

Katonai Box NA 740	9 - 12
--------------------	--------

Offshore Box AL 640

KOMPROMISSZUMMENTES TELJESÍTMÉNY IPARI KÖRNYEZETBEN.

Univerzális alumínium box széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, a tengeri szállítástól kezdve a gyártásig, csomagolásig, raktározásig, valamint szárazföldi szállításra, rendszerezésre és védelemre. Akár szárazföldön vagy tengeren, ezek a dobozok tartós teljesítményt nyújtanak, mivel extrém körülmények közötti offshore alkalmazások gyakorlati tapasztalatain alapuló tervezéssel és kivitelezéssel készültek. Szilárd kivitelükkel megbízható és egyúttal gazdaságos csomagolási megoldást nyújtanak. 33 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

Ez a sorozat ipari alkalmazásokra készült alumínium dobozokból áll, mindenkinek, akinek tartós és egyben gazdaságos dobozra van szüksége.

Az AL 640 sorozat 33 dobozból áll, 13-tól 874 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Magas minőségű, nagy teherbírású ötvöztött alumínium lemezből készült doboz. Minden doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és tartósságra tervezve.
- 33 sztenderd méret, sorozaton belül rakatolható, kiegészítőkkal logisztikai, mint csomagolási, tárolási és szállítási feladatokra.
- Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.
- Békázár alu/rozsdamentes acél elemekből. Korrozóálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm kengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. Mérettől függően a fenék és a tető pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
- Minden szegecsekötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.
- 2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.
- 95-100° tető nyílásszög.
- IP 54 sztenderd kivitel.
- Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos öntéssel.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.
- Rozsdamentes acél zongorapántok a doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve a doboz teljes hosszában.
- Nagy teherbírású hegesztett illesztések. A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Tömör szilikon tömítő profil, 8x7mm, a köpeny felső keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a magas hőmérsékletek esetén is.

A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Offshore Box AL 640

AZ ÖN ELŐNYE: SZILÁRD KIVITEL ÉS A GAZDASÁGOSSÁG EGYENSÚLYA

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk. Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Sarokelemek

Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos öntéssel.



Fogantyúk

Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.



Békaár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.




Szegecsek

Minden szegecscsötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.



Rozsdamentes acél zongorapántok

A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve a doboz teljes hosszában.



Alumínium profil merevítő bordák

Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. Mérettől függően a fenék és a tető pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.



Szilikon tömítőprofil

Tömör szilikon tömítő profil, 8x7mm, a köpeny felső keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a magas hőmérsékletek esetén is.



Hevederek

2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.




Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.



Belső osztó-panelék


Állítható, alumíniumból készült osztó-panelék a dobozokhoz, melyek elválasztó falakból és támasztékokból

állnak. A doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz alakítható.

Hengerzár - zár szettek

A békázárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.

A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők: egyező kulcs szetten belül, egyező kulcs az összes zárhoz.



Dokumentum tartó

A/4 v. A/5

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó

dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.

Polifoam betétek

Speciális belső betétek. Nyitott cellás PU-habból készített betétek, alakformára és méretre vágva. Gyors és egyszerű megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.



Opcionális extrák

KÜLÖNLEGES IGÉNYEKRE

Extrák a tervezett felhasználás követelményeinek való megfeleléshez.




RAL 6031 F9

Szükségessé válhat, hogy a dobozt a felhasználási célnak megfelelő színre kell festeni. Porszórásos festés minden RAL színben vagy egyedi színben, mint RAL 6031 F9 NATO zöld.



Méretválaszték Offshore Box AL 640

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETŐSÉGEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméret mm (HxSxM)	Külméret mm (HxSxM)	Úrtartalom	Súly
AL 640	10210075	500x170x150	530x200x170	13	3,6
AL 640	10210076	785x170x150	815x200x170	20	5,0
AL 640	10210077	1270x220x230	1300x250x250	64	8,4
AL 640	10210078	750x550x780	780x580x800	322	11,8
AL 640	10210079	550x350x150	580x380x170	29	4,9
AL 640	10210080	370x350x310	400x380x330	40	4,5
AL 640	10210081	1150x450x380	1180x480x410	197	11,2
AL 640	10210082	1950x300x155	1980x330x175	91	12,2
AL 640	10210083	350x250x310	380x280x330	27	3,8
AL 640	10210084	550x350x310	580x380x330	60	5,7
AL 640	10210085	550x350x220	580x380x240	42	5,2
AL 640	10210086	550x350x380	580x380x400	73	6,0
AL 640	10210087	750x350x310	780x380x330	81	7,0
AL 640	10210088	750x550x380	780x580x400	157	9,0
AL 640	10210089	750x550x580	780x580x600	239	10,4
AL 640	10210090	850x450x350	880x480x370	134	8,7
AL 640	10210091	1150x750x480	1180x780x500	414	15,2
AL 640	10210092	600x400x485	630x430x505	116	7,3
AL 640	10210093	550x550x220	580x580x240	67	6,5
AL 640	10210094	550x550x380	580x580x400	115	7,4
AL 640	10210095	550x550x580	580x580x600	175	8,6
AL 640	10210096	1470x270x280	1500x300x300	111	10,4
AL 640	10210097	1150x750x310	1180x780x330	267	13,5
AL 640	10210098	1150x750x680	1180x780x700	587	17,3
AL 640	10210099	1550x550x480	1580x580x500	409	16,5
AL 640	10210100	1670x770x680	1700x800x700	874	23,1
AL 640	10210101	360x260x165	390x290x185	15	3,5
AL 640	10210102	1000x350x310	1030x380x330	109	8,6
AL 640	10210103	1000x350x550	1030x380x570	193	10,3
AL 640	10210104	1700x300x310	1730x330x330	158	12,5
AL 640	10210105	390x350x310	420x380x330	42	4,6
AL 640	10210106	370x370x380	400x400x400	52	4,9
AL 640	10210107	1950x300x300	1980x330x320	176	13,9

Alap Box DL 540

ALAPÉRTÉK, MELY BIZTONSÁGOSAN TELJESÍT A LEGKÜLÖNBÖZŐBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

Ipari és általános használatra készült, széleskörű felhasználási lehetőségekkel, mint pl.: gyártás, csomagolás, tárolás & szállítás, rendszerezés vagy megóvás. Szilárd szállító- és tároló dobozok, kiváló biztonsággal és gazdaságos használatra, minden szükséges jellemzővel a legkülönbözőbb feladatok teljesítésére.

9 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

Alumínium dobozok ipari alkalmazásokra vagy mindenkinek, akinek biztonságos és gazdaságos dobozra van szüksége.

A DL 540 sorozat 9 méretből áll. 29 – 425 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Minőségi, tartós alumínium doboz. Minden méret 1.0 mm-es alumínium lemezből, szilárdságra és tartósságra tervezve.
- 9 sztenderd méret, sorozaton belül rakatható, kiegészítővel logisztikai, mint csomagolási, tárolási és szállítási feladatokra.
- Alumínium profil biztonsági fogantyúk műanyagozott fogórésszel.
- Sarokelemek nylon/poliészter anyagból, -40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű tároláshoz.
- Békázár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles. Korrozóálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Korrozóálló zsanérok zsanérvédelemmel ellátva.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.
- Nagy teherbírású hegesztett illesztések. A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Gumi tömítő profil a köpeny felső bordájában víz és por elleni védelemhez.
- Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.
- A 163 és 415 literes dobozok feneke és teteje pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
- 2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.
- 95-100° tető nyílásszög.
- Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.
- IP 54 sztenderd kivitel.



A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Alap Box DL 540

AZ ÖN ELŐNYE: KIVÁLÓ BIZTONSÁG ÉS GAZDASÁGOS HASZNÁLAT

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.

Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Sarokelemek

Sarokelemek nylon/poliészter anyagból, -40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű tároláshoz.



Fogantyúk

Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.



Béka zár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.




Védőfólia

Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.




Zsanérok

Korrózióálló zsanérok zsanérvédelemmel ellátva.



Alumínium profil merevítő bordák

Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. A 163 és 415 literes dobozok feneke és teteje pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.



Szegecs

Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecssekkel.



Hevederek

2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecssekkel a kiszakadás ellen.



Tömítőprofil

Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.




Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.



Belső osztó-panel

Állítható, alumíniumból készült osztó-panel a 47, 90 és 91 literes dobozokhoz, melyek elválasztó falakból

és támasztékokból állnak. A doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz alakítható.

Hengerzár - zár szettek

A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.

A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:

- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.



Polifoam betétek


Speciális belső betétek. Nyitott cellás PU-habból készített betétek, alakformára és méretre vágva. Gyors és egyszerű

megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.

Dokumentum tartó


A/4 v. A/5

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.



Méretválaszték Alap Box DL 540

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméret mm (HxSzM)	Külméret mm (HxSzM)	Űrtartalom	Súly
DL 540	10210035	400x300x245	432x335x277	29L	3,3
DL 540	10210036	550x350x245	582x385x275	47L	4,6
DL 540	10210037	550x350x380	582x385x410	73L	5,3
DL 540	10210038	750x350x350	782x385x380	92L	6,2
DL 540	10210039	870x460x350	902x495x380	140L	8,7
DL 540	10210040	750x550x380	782x585x410	157L	9,0
DL 540	10210041	1150x350x380	1182x385x410	153L	10,5
DL 540	10210042	750x550x590	782x585x620	243L	10,7
DL 540	10210043	1160x755x485	1192x790x515	425L	17,5

Katonai Box NA 740

VALÓDII ÉRTÉK, AMELY EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS TARTÓSAN TELJESÍT.

Minden földrajzi szélességen a sarkkörökig vagy azokon túl, akár szárazföldön vagy tengeren, ezek a dobozok tartós teljesítményt nyújtanak, mivel extrém körülmények közötti katonai alkalmazások gyakorlati tapasztalatain alapuló tervezéssel és kivitelezéssel készültek. A kiegészítő megerősítéseknek és a nagy igénybevételt bíró alkatrészeknek köszönhetően hó-, sivatag- és tengerálló csomagolást biztosít, mobil műveletekre szánva.

19 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

A védelmi ipar számára készült alumínium doboz sorozat, vagy bármilyen igényre, amely tartós, nagy szilárdsági dobozt követel.

Az NA 740-es sorozat 19 modellből áll, 27-től 673 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Magas minőségű, nagy teherbírású ötvöztött alumínium lemezből készült doboz. Minden doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és tartósságra tervezve.
- Nagy teherbírású, rozsdamentes acél biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.
- 1,5mm-es alátét lemez belül a fogantyúk rögzítésénél a teherbírás növeléséhez.
- Békázár alu/rozsdamentes acél elemekből. Korrozóálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm kengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve. A zár 4-, a fül 3 tömörszegeccsel rögzítve.
- Minden doboz fenéke pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
- Minden szegecselt kötés tömör szegecsekkel kivitelezve.
- 2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiaszakadás ellen.
- 115-120° tető nyitási szög, a véletlenszerű lecsapódás elkerüléséhez.
- Vízáró PU műgyanta szigetelés belül minden illesztésnél és szegecsnél.
- IP 54 sztenderd kivitel, IP 65 verzió pótlólagos szigetelő profilal a tetőben opció, ahol extra védelemre van szükség.
- Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos öntéssel.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.
- Rozsdamentes acél zongorapánt a doboz teljes hosszában. A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve.
- Nagy teherbírású hegesztett illesztések. A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Tömör szilikon tömítőprofil, 8x7mm, a köpeny felső keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a magas hőmérsékletek esetén is.

A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Katonai Box NA 740

AZ ÖN ELŐNYE: VALÓDII ÉRTÉK, AMELY TARTÓSAN TELJESÍT

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.

Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Sarokelemek

Alumínium öntvény sarokelemek nyomásos öntéssel.



Fogantyúk

Nagy teherbírású, rozsdamentes acél biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.



Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve. A zár 4 tömörszegeccsel, a fül 3 tömörszegeccsel rögzítve.




Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.



Minden szegecs tömör szegecs

Minden szegecselt kötés tömör szegecssekkel kivitelezve.




Rozsdamentes acél zongorapántok

A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör keretbordájához szegecselve a doboz teljes hosszában.



Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegeesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.



Alumínium profil merevítő bordák

Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. Minden doboz feneke pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.



Alátét lemez

1,5mm-es alátét lemez belül a fogantyúk rögzítésénél a teherbírás növeléséhez.



Hevederek

2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.



PU-szigetelés

Víz záró PU műgyanta szigetelés belül minden illesztésnél és szegecsnél.




Szilikon tömítőprofil

Tömör szilikon tömítőprofil, 8x7mm, a köpeny felső keretprofiljában, speciális kialakítással a kicsúszás ellen. Széles hőmérséklettűrési tartomány az alacsony és a magas hőmérsékletek esetén is.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.



Belső osztó-panellek

Állítható, alumíniumból készült osztó-panellek a dobozokhoz, melyek elválasztó falakból és támasztékokból állnak. A

doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz alakítható.

Hengerzár - zár szettek

A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.

A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:

- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.




Polifoam betétek

Speciális belső betétek. Nyitott cellás PU-habból készített betétek, alakformára és

méretre vágva. Gyors és egyszerű megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.

Dokumentum tartó A/4 v. A/5

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.



Opcionális extrák

KÜLÖNLEGES IGÉNYEKRE

Extrák a tervezett műveletek követelményeinek való megfeleléshez.



RAL 6031 F9

Szükségessé válhat, hogy a dobozt a felhasználási célnak megfelelő színre kell festeni.

Porszórásos festés minden RAL színben vagy egyedi színben, mint RAL 6031 F9 NATO zöld.


Pótlólagos szigetelőprofil a tetőben

Pótlólagos szigetelőprofil a tetőben, a megnövelt, IP 65 védelemhez.



Méretválaszték Katonai Box NA 740

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



Típus	Cikkszám	Belméret mm (HxSzxm)	Külméret mm (HxSzxm)	Úrtartalom	Súly
NA 740	10210006	350x250x310	380x280x330	27	3,9
NA 740	10210007	550x350x150	580x380x170	29	5,0
NA 740	10210008	550x350x220	580x380x240	42	5,3
NA 740	10210009	550x350x310	580x380x330	60	5,8
NA 740	10210026	1150x350x150	1180x380x170	60	8,4
NA 740	10210010	550x350x380	580x380x400	73	6,1
NA 740	10210014	750x350x310	780x380x330	81	7,1
NA 740	10210013	670x370x430	700x400x450	107	7,3
NA 740	10210003	550x550x380	580x580x400	115	7,5
NA 740	10210027	1350x400x220	1380x430x240	119	10,7
NA 740	10210025	2000x350x220	2030x380x240	154	14,1
NA 740	10210015	750x550x380	780x580x400	157	9,1
NA 740	10210017	950x450x380	980x480x400	162	9,8
NA 740	10210024	1180x440x350	1210x470x370	182	11,1
NA 740	10210005	1160x450x400	1190x480x420	209	11,5
NA 740	10210002	730x540x550	760x570x570	217	10,0
NA 740	10210001	750x550x580	780x580x600	239	10,5
NA 740	10210018	1150x750x480	1180x780x500	414	15,4
NA 740	10210004	1150x750x780	1180x780x800	673	18,4

Mobil: +36 30 288 6238

Telefon/Fax: +36 76 427 128

E-mail: info@alu-logic.eu

H - 6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

