



ABWEHR BOX
NA 740



Abwehr Box NA 740

TATSÄCHLICHER WERT, DAUERHAFTE LEISTUNG AUCH UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN.

Bei jedem Breitengrad zu den polaren Kreisen und darüber hinaus, ob im Inland oder vor der Küste, diese Boxen leisten nachhaltig, da sie auf Grund der praktischen Erfahrungen der militärischen Anwendungen unter extremen Bedingungen entworfen und hergestellt sind. Mit ihren zusätzlichen Verstärkungen, schwere Komponenten erhalten Sie eine schnee-, wüsten- und seetüchtige Verpackung, für den mobilen Einsatz genannt.

Die Boxen sind in 19 Standardgrößen verfügbar + in Sondergrößen auf Anfrage.

Diese Serie bietet eine Aluminium-Box für die Verteidigungsindustrie oder für alle, die eine steife und dauerhafte Box anfordern.

NA 740 Serie in 19 Größen, das Fassungsvermögen reicht von 27 bis 673 Liter. Sollten Sie die passenden Größen nicht finden, auch kundenspezifische Größen können gefertigt werden.



Die Vorteile in Details – technische Spezifikation:

- Hochwertige, Schwerlast Aluminium Boxen aus 1.0 mm starkem, legiertem AlMg3 Aluminium Blech für Festigkeit und Langlebigkeit entworfen.
- Schwerlast Federfallgriffe mit Rückholfeder aus Edelstahl und mit Kunststoff Ummantelung. Vernietet mit 6 Vollnieten zu dem Mantel.
- Stützplatten aus 1,5mm starkem Alu Blech in der Innenseite zum Befestigen der Griffen, zur zusätzlichen Verstärkung um die Tragfähigkeit der Griffen zu erhöhen.
- Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl, 40mm breit. Korrosionsbeständig, für Einbauschloss, Bügelschloss (Bügeldurchm. max. 6mm) oder Plombe vorbereitet. Vernietet mit 4 Vollnieten zu dem Mantel.
- Der Boden jeder Box zusätzlich mit Aluminium Versteifungsprofilen verstärkt.
- Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt.
- 2 Deckelgurtbänder, 20mm breit. Enden gegen Ausfransen versiegelt. Mit Spezialnieten (übergroßer Kopf) befestigt. Kein Ausreißen.
- 115-120° Öffnungswinkel des Deckels, Sturz zu verhindern.
- PU-Harz Abdichtung aller Fugen und Nietköpfe in der Innenseite sorgt für Wasserdichtigkeit.
- IP 54 Standard Ausführung, IP 65 Schutz mit zusätzlicher Dichtung im Deckel.
- Stapelecken aus Aluminiumguss mit Spritzgussverfahren.
- Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Boxen.
- Edelstahlscharnierbänder im Blechmantel und Deckel Vollprofil vernietet. (Absicherung gegen Ausreißen).
- Spaltfreier und belastbarer Überlappstoß des Mantelbleches mit hochfesten Schweißpunkten.
- Umlaufende Silikon Vollprofildichtung, 8x7mm, im oberen Randprofil des Mantels, in besonderer Ausführung gegen das Herausrutschen. Weiten Temperatur-Toleranzbereich bei niedrigen und hohen Temperaturen.

Stärke in Details versteckt, materialisiert als einheitliche Härte – Abwehr Box NA 740

IHR VORTEIL: TATSÄCHLICHER WERT MIT DAUERHAFTER LEISTUNG

Produkte bieten viele. Wir liefern Lösungen. Lösungen in jedem Detail für Leistung entworfen.

Nichts mehr, nichts weniger – erstellt die Substanz unserer Produkten.



Stapelecken

aus Aluminiumguss mit Spritzgußverfahren.



Federfallgriffe

Schwerlast Federfallgriffe mit Rückholfeder aus Edelstahl und mit Kunststoffummantelung.



Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl, 40mm breit.

Korrosionsbeständig, für Einbauschloss, Bügelschloss (Bügeldurchm. max. 6mm) oder Plombe vorbereitet. Vernietet mit 4 Vollnieten zu dem Mantel.



Steifungsrippen

Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Boxen.



Niete


Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt.



Edelstahlscharnierbänder im Blechmantel und Deckel Vollprofil vernietet. (Absicherung gegen Ausreißen).



Spaltfreier und belastbarer Überlappstoß des Mantelbleches mit hochfesten Schweißpunkten.



Aussteifung aus Aluminiumprofilen
Der Boden zusätzlich mit Aluminium Versteifungsprofilen verstärkt.



Stützplatten

Stützplatten aus 1,5mm starkem Alu Blech in der Innenseite zum Befestigen der Griffen, zur zusätzlichen Verstärkung um die Tragfähigkeit der Griffen zu erhöhen.



Deckelgurtbänder

2 Deckelgurtbänder, 20mm breit. Enden gegen Ausfransen versiegelt. Mit Spezialnieten (übergroßer Kopf) befestigt. Kein Ausreißen.



PU-Versiegelung

PU-Harz Abdichtung aller Fugen und Nietköpfe in der Innenseite sorgt für Wasserdichtigkeit.




Dichtung

Umlaufende Silikon Vollprofilabdichtung, 8x7mm, im oberen Randprofil des Mantels, in besonderer Ausführung gegen das Herausrutschen. Weiten Temperatur-Toleranzbereich bei niedrigen und hohen Temperaturen.

Zubeör

MACHT IHRE KISTE EINE VERPACKUNGSLÖSUNG

Wir bieten nicht nur leere Boxen aber eine Reihe von nützlichen Zubehör.



Alu Trennwandsystem

Für die Behälter bieten wir Ihnen einen universalen Trennsatz.

Er wird von vier Trennwänden und vier

Halteleisten zusammengesetzt. Mit den Trennwänden und Halteleisten passen Sie das Innere des Behälters daran an, was Sie transportieren oder aufbewahren.

Einbauschloss-Set

Die Klappverschlüsse sind für die Nachrüstung mit Einbauschloss zum Schutz von wertvollen/sensiblen Gehalten vorbereitet.

Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln:

- Nur im Set gleich schließend.
- Komplette Serie gleich schließend.




Schaumauskleidung

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum. Boden und Wände aus BAKOLEN (Stärke 12 mm).

Deckel mit PU-Noppenschäum. Andere Materialien, Ausführungen und Wandstärken auf Anfrage.

Dokumentenrahmen A/4 oder A/5

An der Deckelinnenseite montiert, bleiben wichtige Dokumente oder das Inhaltsverzeichnis stets griffbereit. DIN A/4 oder A/5.



Sonderausstattungen

FÜR SONDERANWENDUNGEN ODER INDIVIDUALISIERUNG

Extras sind für die Erfüllung der Anforderungen der geplanten Anwendung auf Anfrage zur Verfügung gestellt.



Beispiel: Box pulverbeschichtet in RAL 6031 F9 NATO grün

Es kann notwendig sein, dass die Box in eine Farbe pulverbeschichtet wird, die

dem Anwendungszweck entspricht. Pulverbeschichtung ist in allen RAL-Farben oder in Sonderfarben wie RAL 6031 F9 NATO grün verfügbar.


Zusätzliche Dichtung im Deckel

Zusätzliche Dichtung im Deckel, verbessert den IP-Schutz auf IP 65.



Größenauswahl Abwehr Box NA 740

WEITERE GRÖßEN AUF ANFRAGE



TYP	Artikelnummer	Innenmaß mm (LxBxH)	Aussenmaß mm (LxBxH)	Volumen (L)	Gewicht
NA 740	10210006	350x250x310	380x280x330	27	3,9
NA 740	10210007	550x350x150	580x380x170	29	5,0
NA 740	10210008	550x350x220	580x380x240	42	5,3
NA 740	10210009	550x350x310	580x380x330	60	5,8
NA 740	10210026	1150x350x150	1180x380x170	60	8,4
NA 740	10210010	550x350x380	580x380x400	73	6,1
NA 740	10210014	750x350x310	780x380x330	81	7,1
NA 740	10210013	670x370x430	700x400x450	107	7,3
NA 740	10210003	550x550x380	580x580x400	115	7,5
NA 740	10210027	1350x400x220	1380x430x240	119	10,7
NA 740	10210025	2000x350x220	2030x380x240	154	14,1
NA 740	10210015	750x550x380	780x580x400	157	9,1
NA 740	10210017	950x450x380	980x480x400	162	9,8
NA 740	10210024	1180x440x350	1210x470x370	182	11,1
NA 740	10210005	1160x450x400	1190x480x420	209	11,5
NA 740	10210002	730x540x550	760x570x570	217	10,0
NA 740	10210001	750x550x580	780x580x600	239	10,5
NA 740	10210018	1150x750x480	1180x780x500	414	15,4
NA 740	10210004	1150x750x780	1180x780x800	673	18,4



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu