



ALU TRANSPORTKASTEN
UL 345



Alu Transportkasten UL 345

FÜR AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT VON LEBENSMITTEL GEEIGNET, DAUERHAFT

Wegen der besonderen Veredelung sind sie perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von Lebensmitteln geeignet oder noch für viele verschiedene Anwendungsziele. Einzelne Modelle eignen sich auch für den Einsatz auf Förderbändern und Rollenbahnen. Große, ergonomische Schalenriffe erleichtern ihren alltäglichen Gebrauch.

Die Transportkasten sind in 6 Standardgrößen verfügbar + in Sondergrößen auf Anfrage.

Transportkästen für die Lebensmittelindustrie für die Aufbewahrung und den Transport von Lebensmitteln oder irgendetwas anderes.

UL 345 Serie in 6 Größen, das Fassungsvermögen reicht von 21 bis 143 Liter, Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141. Sollten Sie die passenden Größen nicht finden, auch kundenspezifische Größen können gefertigt werden.

Die Vorteile in Details – technische Spezifikation:

- Praktische Transportkästen, aus 0.8 mm starkem Aluminiumblech gefertigt, für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie gezielt.
- 6 verschiedene Größen, Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
- Wegen der besonderen Veredelung sind sie perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von Lebensmitteln, und noch für viele verschiedene Anwendungen.
- Leicht, korrosionsbeständig, wetterfest und resistent gegen niedrigen Temperaturen.
- Randprofilrahmen aus Vollprofilen in speziellem Formentwurf sorgt für die Aussteifung, damit die Kästen aufeinander stapelbar sind.
- Große, ergonomische Schalenriffe an den Stirnseiten.
- Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Kästen.
- Spaltfreier und belastbarer Überlappstoß des Mantelbleches, Blechverbindung mit hochfestem TOX-Clinchen.



Stärke in Details versteckt, materialisiert als einheitliche Härte - Alu Transportkasten UL 345

IHR VORTEIL: LEICHT & KORROSIONSBESTÄNDIG.

Produkte bieten viele. Wir liefern Lösungen. Lösungen in jedem Detail für Leistung entworfen.

Nichts mehr, nichts weniger – erstellt die Substanz unserer Produkten.



Randprofilrahmen aus Vollprofilen

in speziellem Formentwurf sorgt für die Aussteifung, damit die Kästen aufeinander stapelbar sind.



Griffe

Große, ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.



Steifungsrippen

Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Kästen.




Spastfreier und belastbarer

Überlappstoß des Mantelbleches, Blechverbindung mit hochfestem TOX-Clinchen.

Größenauswahl Alu Container UL 345

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE



TYP	Artikelnr.	Innenmaß mm (LxBxH)	Aussenmaß mm (LxBxH)	ole	Gewicht
UL 345	10210123	350x253x240	385x288x260	21L	1,7
UL 345	10210124	350x253x350	385x288x370	31L	2,0
UL 345	10210125	550x350x240	585x385x260	46L	2,8
UL 345	10210126	550x350x350	585x385x370	67L	3,0
UL 345	10210127	743x550x240	778x585x260	98L	4,6
UL 345	10210128	743x550x350	778x585x360	143L	5,2



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu