

OFFSHORE BOX



OFFSHORE BOX
AL 640



Offshore Box AL 640

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG IN INDUSTRIELLEN UMGEBUNGEN.

Universelle Aluminium Kiste für eine breite Palette von Anwendungen, vom Seeverkehr bis Herstellung, Verpackung, Lagerung und Landtransport, Organisation oder Schutz. Ob im Inland oder vor der Küste, diese Boxen leisten nachhaltig, da sie auf Grund der praktischen Erfahrungen der Offshore-Anwendungen unter extremen Bedingungen entworfen und hergestellt sind. Mit ihrem steifen Design erhalten Sie eine vertrauenswürdige und dennoch sparsame Verpackung.

Die Boxen sind in 33 Standardgrößen verfügbar + in Sondergrößen auf Anfrage.

Diese Serie bietet eine Aluminium-Box für den universellen industriellen Einsatz, für alle, die eine steife und dennoch sparsame Box anfordern.

AL 640 Serie in 33 Größen, das Fassungsvermögen reicht von 13 bis 874 Liter. Sollten Sie die passenden Größen nicht finden, auch kundenspezifische Größen können gefertigt werden.



Die Vorteile in Details – technische Spezifikation:

- Hochwertige, aus legiertem Aluminium Blech gefertigte Box mit hoher Belastbarkeit. Alle Größe aus 1.0 mm starkem AlMg3 Aluminium Blech, für Festigkeit und Langlebigkeit entworfen.
- 33 verschiedene Größen, in der Serie stapelbare Boxen, mit umfangreichem Zubehör für logistische Anwendungen, wie Verpackung, Lagerung und Transport.
- Federfallgriffe mit Rückholfeder aus Aluminium und mit Kunststoff Ummantelung.
- Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl, 40mm breit. Korrosionsbeständig, für Einbauschloss, Bügelschloss (Bügeldurchmesser max. 6mm) oder Plombe vorbereitet.
- Aussteifung aus Aluminiumprofilen. Je nach Größe sind der Boden und der Deckel zusätzlich mit Aluminium Versteifungsprofilen verstärkt.
- Alle Nietverbindungen mit gegen Spritzwasser verdichteten Blindnieten ausgeführt.
- 2 Deckelgurtbänder, 20mm breit. Enden gegen Ausfransen versiegelt. Mit Spezialnieten (übergroßer Kopf) befestigt. Kein Ausreißen.
- 95-100° Öffnungswinkel der Deckel.
- IP 54 Standard Ausführung.
- Stapelecken aus Aluminiumguss mit Spritzgussverfahren.
- Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Boxen.
- Edelstahlscharnierbänder im Blechmantel und Deckel Vollprofil vernietet. (Absicherung gegen Ausreißen).
- Spaltfreier und belastbarer Überlappstoß des Mantelbleches mit hochfesten Schweißpunkten.
- Umlaufende Silikon Vollprofildichtung, 8x7mm, im oberen Randprofil des Mantels, in besonderer Ausführung gegen das Herausrutschen. Weiten Temperatur-Toleranzbereich bei niedrigen und hohen Temperaturen.

Stärke in Details versteckt, materialisiert als einheitliche Härte – Offshore Box AL 640

IHR VORTEIL: STEIFE AUSFÜHRUNG SYMMETRIERT MIT WIRTSCHAFTLICHKEIT

Produkte bieten viele. Wir liefern Lösungen. Lösungen in jedem Detail für Leistung entworfen.

Nichts mehr, nichts weniger – erstellt die Substanz unserer Produkten.



Stapelecken
aus Aluminiumguss mit
Spritzgußverfahren.



Federfallgriffe
mit Rückholfeder aus
Aluminium und mit
Kunststoff Ummantelung.



**Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl,
40mm breit.**
Korrosionsbeständig, für Einbauschloss, Bügelschloss
(Bügeldurchm. max. 6mm) oder Plombe vorbereitet.




Steifungsrippen
Umlaufende Rippen
und Eck-Rippen je nach
Größe zur Aussteifung
der Boxen.



Niete
Alle Nietverbindungen
mit gegen Spritzwasser
verdichteten Blindnieten
ausgeführt.



Edelstahlscharnierbänder
im Blechmantel und
Deckel Vollprofil vernietet.
(Absicherung gegen
Ausreißen).



Aussteifung aus Aluminiumprofilen
Je nach Größe sind der Boden und der Deckel zusätzlich mit Aluminium
Versteifungsprofilen verstärkt.



Dichtung

Umlaufende Silikon Vollprofilichtung, 8x7mm, im oberen Randprofil des Mantels, in besonderer Ausführung gegen das Herausrutschen. Weiten Temperatur-Toleranzbereich bei niedrigen und hohen Temperaturen.



Deckelgurtbänder

2 Deckelgurtbänder, 20mm breit. Enden gegen Ausfransen versiegelt. Mit Spezialnieten (übergroßer Kopf) befestigt. Kein Ausreißen.


Spaltfreier und belastbarer Überlappstoß
des Mantelbleches mit hochfesten Schweißpunkten.



Zubehör

MACHT IHRE KISTE EINE VERPACKUNGSLÖSUNG

Wir bieten nicht nur leere Boxen aber eine Reihe von nützlichen Zubehör.



Alu Trennwandsystem

Für die Behälter bieten wir Ihnen einen universalen Trennsatz. Er wird von vier Trennwänden und vier Halteleisten

zusammengesetzt. Mit den Trennwänden und Halteleisten passen Sie das Innere des Behälters daran an, was Sie transportieren oder aufbewahren.

Einbauschloss-Set

Die Klappverschlüsse sind für die Nachrüstung mit Einbauschloss zum Schutz von wertvollen/sensiblen Gehalten.

Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln:

- Nur im Set gleich schließend.
- Komplette Serie gleich schließend.




Schaumauskleidung

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum. Boden und Wände aus BAKOLEN (Stärke 12 mm).

Deckel mit PU-Noppenschäum. Andere Materialien, Ausführungen und Wandstärken auf Anfrage.

Dokumentenrahmen A/4 oder A/5

An der Deckelinnenseite montiert, bleiben wichtige Dokumente oder das Inhaltsverzeichnis stets griffbereit. DIN A/4 oder A/5.



Sonderaustattungen

FÜR SONDERANWENDUNGEN ODER INDIVIDUALISIERUNG

Extras sind für die Erfüllung der Anforderungen der geplanten Anwendung auf Anfrage zur Verfügung gestellt.




Beispiel: Box pulverbeschichtet in RAL 6031 F9 NATO grün

Es kann notwendig sein, dass die Box in eine Farbe pulverbeschichtet wird, die dem Anwendungszweck entspricht. Pulverbeschichtung ist in allen RAL-Farben oder in Sonderfarben wie RAL 6031 F9 NATO grün verfügbar.



Größenauswahl Offshore Box AL 640

WEITERE GRÖßEN AUF ANFRAGE



Typ	Artikelnr.	Innenmaß mm (LxBxH)	Aussenmaß mm (LxBxH)	±2ftzYŶŷ (l)	Gewicht
AL 640	10210075	500x170x150	530x200x170	13	3,6
AL 640	10210101	360x260x165	390x290x185	15	3,5
AL 640	10210076	785x170x150	815x200x170	20	5
AL 640	10210083	350x250x310	380x280x330	27	3,8
AL 640	10210079	550x350x150	580x380x170	29	4,9
AL 640	10210080	370x350x310	400x380x330	40	4,5
AL 640	10210085	550x350x220	580x380x240	42	5,2
AL 640	10210105	390x350x310	420x380x330	42	4,6
AL 640	10210106	370x370x380	400x400x400	52	4,9
AL 640	10210084	550x350x310	580x380x330	60	5,7
AL 640	10210077	1270x220x230	1300x250x250	64	8,4
AL 640	10210093	550x550x220	580x580x240	67	6,5
AL 640	10210086	550x350x380	580x380x400	73	6
AL 640	10210087	750x350x310	780x380x330	81	7
AL 640	10210082	1950x300x155	1980x330x175	91	12,2
AL 640	10210102	1000x350x310	1030x380x330	109	8,6
AL 640	10210096	1470x270x280	1500x300x300	111	10,4
AL 640	10210094	550x550x380	580x580x400	115	7,4
AL 640	10210092	600x400x485	630x430x505	116	7,3
AL 640	10210090	850x450x350	880x480x370	134	8,7
AL 640	10210088	750x550x380	780x580x400	157	9
AL 640	10210104	1700x300x310	1730x330x330	158	12,5
AL 640	10210095	550x550x580	580x580x600	175	8,6
AL 640	10210107	1950x300x300	1980x330x320	176	13,9
AL 640	10210103	1000x350x550	1030x380x570	193	10,3
AL 640	10210081	1150x450x380	1180x480x410	197	11,2
AL 640	10210089	750x550x580	780x580x600	239	10,4
AL 640	10210097	1150x750x310	1180x780x330	267	13,5
AL 640	10210078	750x550x780	780x580x800	322	11,8
AL 640	10210099	1550x550x480	1580x580x500	409	16,5
AL 640	10210091	1150x750x480	1180x780x500	414	15,2
AL 640	10210098	1150x750x680	1180x780x700	587	17,3
AL 640	10210100	1670x770x680	1700x800x700	874	23,1



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu