

UNIVERSAL BOX



UNIVERSAL BOX
DL 540



Universal Box DL 540

GRUNDWERT MIT PERFEKTER LEISTUNG UNTER DIVERSEN BEDINGUNGEN.

Für industriellen und allgemeinen Gebrauch genannt, mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, wie Herstellung, Verpackung, Lagerung & Transport, Organisieren oder Schützen. Steife Transportbehälter mit ausgezeichneter Schutz für den wirtschaftlichen Einsatz. Die optimale Verpackungslösung mit umfangreichem Zubehör für jede Aufgabenstellung. In 9 Standard Größen + in Sondergrößen auf Anfrage.

Aluminium Kiste für industrielle Anwendungen oder für jemanden, wer eine wirtschaftliche und sichere Kiste beansprucht.

DL 540 Serie in 9 Größen, das Fassungsvermögen reicht von 29 bis 425 Liter. Sollten Sie die passenden Größen nicht finden, auch kundenspezifische Größen können gefertigt werden.



Die Vorteile in Details – technische Spezifikation:

- Hochwertige, langlebige Aluminium Kisten. Alle Größe aus 1.0 mm starkem Aluminium Blech, für Festigkeit und Langlebigkeit entworfen.
- 9 verschiedene Größen, in der Serie stapelbare Boxen, mit umfangreichem Zubehör für logistische Anwendungen, wie Verpackung, Lagerung und Transport.
- Federfallgriffe mit Rückholfeder aus Aluminium und mit Kunststoff Ummantelung.
- Stapelecken aus Nylon/Polyester, -für Temperaturen von -40 °C bis +180 °C für die sichere und raumsparende Stapelung der Boxen.
- Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl, 40mm breit. Korrosionsbeständig, für Einbauschloss, Bügelschloss (Bügeldurchmesser max. 6mm) oder Plombe vorbereitet.
- Korrosionsbeständige Scharniere mit Schutz vor dem Scharnierschaden.
- Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Boxen.
- Spaltfreier und belastbarer Überlappstoß des Mantelbleches mit hochfesten Schweißpunkten.
- Umlaufende EPDM-Dichtung im oberen Randprofil des Mantels.
- Alle Nietverbindungen mit gegen Spritzwasser verdichteten Blindnieten ausgeführt.
- Bei den Größen 163 l und 415 l sind der Boden und der Deckel zusätzlich mit Aluminium Versteifungsprofilen verstärkt.
- 2 Deckelgurtbänder, 20mm breit. Enden gegen Ausfransen versiegelt. Mit Spezialnieten (übergroßer Kopf) befestigt. Kein Ausreißen.
- 95-100° Öffnungswinkel der Deckel.
- Entfernbare Schutzfolie auf der Deckel für Kratzenschutz.
- IP 54 Standard Ausführung.

Stärke in Details versteckt, materialisiert als einheitliche Härte – Universal Box DL 540

IHR VORTEIL: AUSGEZEICHNETER SCHUTZ UND WIRTSCHAFTLICHER GEBRAUCH

Produkte bieten viele. Wir liefern Lösungen. Lösungen in jedem Detail für Leistung entworfen.

Nichts mehr, nichts weniger – erstellt die Substanz unserer Produkten.



Stapelecken

Stapelecken aus Nylon/Polyester, -für Temperaturen von -40 °C bis +180 °C für die sichere und raumsparende Stapelung der Boxen.



Federfallgriffe

mit Rückholfeder aus Aluminium und mit Kunststoffummantelung.



Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl, 40mm breit.

Korrosionsbeständig, für Einbauschloss, Bügelschloss (Bügeldurchm. max. 6mm) oder Plombe vorbereitet.



Steifungsrippen

Umlaufende Rippen und Eck-Rippen je nach Größe zur Aussteifung der Boxen.




Schutzfolie

Entfern timer Schutzfolie auf der Deckel für Kratzenschutz.



Scharniere


Korrosionsbeständige Scharniere mit Schutz vor dem Scharnierschaden.



Aussteifung aus Aluminiumprofilen

Bei den Größen 163 l und 415 l sind der Boden und der Deckel zusätzlich mit Aluminium Versteifungsprofilen verstärkt.






Niete

Alle Nietverbindungen mit gegen Spritzwasser verdichteten Blindnieten ausgeführt.




Deckelgurtbänder

2 Deckelgurtbänder, 20mm breit. Enden gegen Ausfransen versiegelt. Mit Spezialnieten (übergroßer Kopf) befestigt. Kein Ausreißen.



Dichtung

Umlaufende EPDM-Dichtung im oberen Randprofil des Mantels.




Spaltfreier und belastbarer

Überlappstoß des Mantelbleches mit hochfesten Schweißpunkten.

Zubehör

MACHT IHRE KISTE EINE VERPACKUNGSLÖSUNG

Wir bieten nicht nur leere Boxen aber eine Reihe von nützlichen Zubehör.



Alu Trennwandsystem

Für die Behälter mit dem Rauminhalt von 47, 90 und 91 Liter bieten wir Ihnen einen universalen Trennsatz.

Er wird von vier Trennwänden und vier Halteleisten zusammengesetzt. Mit den Trennwänden und Halteleisten passen Sie das Innere des Behälters daran an, was Sie transportieren oder aufbewahren.

Einbauschloss-Set

Die Klappverschlüsse sind für die Nachrüstung mit Einbauschloss zum Schutz von wertvollen/sensiblen Gehalten.

Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln:

- Nur im Set gleich schließend.
- Komplette Serie gleich schließend.




Schaumauskleidung

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum. Boden und Wände aus BAKOLEN (Stärke 12 mm).

Deckel mit PU-Noppenschäum. Andere Materialien, Ausführungen und Wandstärken auf Anfrage.


Dokumentenrahmen A/4 oder A/5

An der Deckelinnenseite montiert, bleiben wichtige Dokumente oder das Inhaltsverzeichnis stets griffbereit. DIN A/4 oder A/5.



Größenauswahl Universal-Box DL 540

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE



Typ	Artikelnr.	Innenmaß mm (LxBxH)	Aussenmaß mm (LxBxH)	Volumen	Gewicht
DL 540	10210035	400x300x245	432x335x277	29L	3,3
DL 540	10210036	550x350x245	582x385x275	47L	4,6
DL 540	10210037	550x350x380	582x385x410	73L	5,3
DL 540	10210038	750x350x350	782x385x380	92L	6,2
DL 540	10210039	870x460x350	902x495x380	140L	8,7
DL 540	10210040	750x550x380	782x585x410	157L	9,0
DL 540	10210041	1150x350x380	1182x385x410	153L	10,5
DL 540	10210042	750x550x590	782x585x620	243L	10,7
DL 540	10210043	1160x755x485	1192x790x515	425L	17,5



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu