


ALAP BOX



ALAP BOX
DL 540



Alap Box DL 540

ALAPÉRTÉK, MELY BIZTONSÁGOSAN TELJESÍT A LEGKÜLÖNBÖZŐBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

Ipari és általános használatra készült, széleskörű felhasználási lehetőségekkel, mint pl.: gyártás, csomagolás, tárolás & szállítás, rendszerezés vagy megóvás. Szilárd szállító- és tároló dobozok, kiváló biztonsággal és gazdaságos használatra, minden szükséges jellemzővel a legkülönbözőbb feladatok teljesítésére.

9 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

Alumínium dobozok ipari alkalmazásokra vagy mindenkinek, akinek biztonságos és gazdaságos dobozra van szüksége.

A DL 540 sorozat 9 méretből áll. 29 – 425 literes térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Minőségi, tartós alumínium doboz. Minden méret 1.0 mm-es alumínium lemezből, szilárdságra és tartósságra tervezve.
- 9 sztenderd méret, sorozaton belül rakatható, kiegészítővel logisztikai, mint csomagolási, tárolási és szállítási feladatokra.
- Alumínium profil biztonsági fogantyúk műanyagozott fogórészrel.
- Sarokelemek nylon/poliészter anyagból, -40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű tároláshoz.
- Békázár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles. Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Korrózióálló zsanérok zsanérvédelemmel ellátva.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.
- Nagy teherbírású hegesztett illesztések. A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Gumi tömítő profil a köpeny felső bordájában víz és por elleni védelemhez.
- Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.
- A 163 és 415 literes dobozok feneke és teteje pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
- 2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.
- 95-100° tető nyílásszög.
- Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.
- IP 54 sztenderd kivitel.

A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság – Alap Box DL 540

AZ ÖN ELŐNYE: KIVÁLÓ BIZTONSÁG ÉS GAZDASÁGOS HASZNÁLAT

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.

Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Sarokelemek

Sarokelemek nylon/ poliészter anyagból, -40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a dobozok sorozaton belüli rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű tároláshoz.



Fogantyúk

Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórészsel.



Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



Merevítő bordák

Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák mérettől függően.




Védőfólia

Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.




Zsanérok

Korrózióálló zsanérok zsanérvédelemmel ellátva.



Alumínium profil merevítő bordák

Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium profilból. A 163 és 415 literes dobozok feneke és teteje pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.



Szegecsek

Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen tömített vakszegecsekkel.



Hevederek

2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű szegecsekkel a kiszakadás ellen.



Tömítőprofil

Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.




Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.



Belső osztó-panelek

Állítható, alumíniumból készült osztó-panelek a 47, 90 és 91 literes dobozokhoz, melyek elválasztó falakból

és támasztékokból állnak. A doboz belseje gyorsan és egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz alakítható.

Hengerzár - zár szettek

A békazárak kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.

A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:

- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.



Polifoam betétek


Speciális belső betétek. Nyitott cellás PU-habból készített betétek, alakformára és

méretre vágva. Gyors és egyszerű megoldás egyedi tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.

Dokumentum tartó


A/4 v. A/5

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.



Méretválaszték Alap Box DL 540

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETŐSÉGEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméret mm (HxSxM)	Külméret mm (HxSxM)	Úrtartalom	Súly
DL 540	10210035	400x300x245	432x335x277	29L	3,3
DL 540	10210036	550x350x245	582x385x275	47L	4,6
DL 540	10210037	550x350x380	582x385x410	73L	5,3
DL 540	10210038	750x350x350	782x385x380	92L	6,2
DL 540	10210039	870x460x350	902x495x380	140L	8,7
DL 540	10210040	750x550x380	782x585x410	157L	9,0
DL 540	10210041	1150x350x380	1182x385x410	153L	10,5
DL 540	10210042	750x550x590	782x585x620	243L	10,7
DL 540	10210043	1160x755x485	1192x790x515	425L	17,5



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu