



alu-logic

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.

OFFICE BOX



OFFICE BOX
BB 345



www.alu-logic.eu

Office Box BB 345

IRATKEZELÉSI FELHASZNÁLÁSOKRA CÉLZOTT MEGOLDÁS

Szilárd és könnyű alumínium dobozok, 0,8mm vastag lemezből mappák és iratgyűjtők tárolásához. Egyedi doboz, célzottan iratkezelési alkalmazásokra fejlesztve. A speciális támasztó-/tartó profilkok lehetővé teszik a mappák és iratgyűjtők áttekinthető, biztonságos tárolását vagy szállítását. A levehető tető akadálymentes és gyors hozzáférést biztosít. Ideális iratok és mappák tárolásához és szállításához irattári vagy mobil felhasználásra, mint pl. vásáron, kiállításokon vagy bárhol. 2 sztenderd méretben + egyedi méretekben ajánlatkérésre.

Ez a sorozat archiválási, iratkezelési megoldásokra fejlesztett alumínium dobozokból áll, iratok és mappák biztonságos tárolásához, irattári vagy mobil alkalmazásra.
A BB 345 sorozat 2 méretből áll 46 és 70 literes térfogatban. Amennyiben ezek egyike sem felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.



Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

- Praktikus alumínium doboz. 0.8 mm vastag alumínium lemezből irattárazási megoldásokra.
- 2 sztenderd méret, optimális megoldás archiválási feladatokra irattári vagy mobil használatra.
- A doboz 75mm-es széles mappák, 50mm-es keskeny mappák, valamint beakasztós iratgyűjtők tárolására alkalmas.
- 2 speciális támasztó-/tartó profil minden oldalon, iratgyűjtő mappák megtámasztásához, illetve beakasztós iratgyűjtők megtartásához.
- Speciális rögzítő fülek, biztonsági övvel történő bekötéshez autóban való szállításhoz.
- A levehető tető biztosítja a dobozban tárolt dokumentumokhoz való gyors és akadálymentes hozzáférést.
- Korrózióálló, speciális zsanérok segítségével a tető jobbra elcsúsztatva eltávolítható. A zsanér tartófűle biztosítja a tető megfelelő nyílásszögét és tartja a tetőt nyitott állapotban.
- Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó rugóval és műanyagozott fogórésszel.
- Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles. Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.
- Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák.
- A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegecselt (átnyomásos szegecseléssel), hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
- Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.
- Tető keretprofil és a köpenylemez Tox szegecselt (átnyomásos szegecseléssel), minden más illesztés vakszegecsekkel.
- 95-100° tető nyílásszög.
- Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások elleni védelemhez.

A részletek erejéből megvalósult egyensúly - Office Box BB 345

AZ ÖN ELŐNYE: CÉLZOTT ÉS GAZDASÁGOS ALKALMAZÁS

Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.

Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.

Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.



Fogantyúk

Alumínium profil
biztonsági rugós
fogantyúk, visszacsapó
rugóval és műanyagozott
fogórésszel.



Szegecsek

Tető keretprofil és
a köpenylemez Tox
szegecselt (átnyomásos
szegecseléssel), minden más
illesztés vakszegeccsel.



Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm széles.

Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.



Rögzítő fülek

Speciális rögzítőfülek,
biztonsági övvel történő
bekötéshez autóban való
szállításhoz.



Védőfólia

Eltávolítható védőfólia a
tetőn a karcolások elleni
védelemhez.



Zsanérok

A speciális zsanérok
segítségével a tető
jobbra elcsúsztatva
eltávolítható. A zsanér
tartófűle biztosítja a tető
megfelelő nyílásszögét
és tartja a tetőt nyitott
állapotban



Támasztó-/tartó profilok

2 speciális támasztó-/tartó profil minden oldalon, iratgyűjtő mappák megtámasztásához, illetve beakasztós iratgyűjtők megtartásához.



Levehető tető

A levehető tető biztosítja a dobozban tárolt dokumentumokhoz való gyors és akadálymentes hozzáférést.



Tömítőprofil

Gumi tömítő profil a köpeny felső keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.



Nagy teherbírású hegesztett illesztések

A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegcselt (átnyomásos szegcseléssel), hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.



Alkalmazási példák

A doboz 75mm-es széles mappák, 50mm-es keskeny mappák, valamint beakasztós iratgyűjtők tárolására alkalmas.





BB 345 400x400x290mm 'kis' kapacitás

Max. 5db 75mm-es,
széles mappához

BB 345 600x400x290mm 'nagy' kapacitás


Max. 8db 75mm-es,
széles mappához

Max 10db 50mm-es
keskeny mappához



Méretválaszték Office Box BB 345

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK



TÍPUS	Cikkszám	Belméretek mm (HxSzM)	Külméretek mm (HxSzM)	Ürtartalom	Súly
BB 345	10210121	400x400x290	440x440x320	46L	3,7
BB 345	10210122	600x400x290	640x440x320	70L	4,6

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTİK KI

Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.


Hengerzár, zár-szettek

A békázárok kialakítása lehetővé teszi hengerzárak utólagos felszerelését a doboz lezárásához az értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.



**Dokumentum tartó
A/4 v. A/5**

Igény esetén alumínium dokumentum tartók a fedél belsejébe, amelyek lehetővé teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.





alu-logic

Engineering Hardware Packaging and Logistics Solutions Ltd.



Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

www.alu-logic.eu